

Declaração sobre a conformidade contábil dos atos e fatos da gestão orçamentária, financeira e patrimonial

**Código e Denominação Completa do Órgão**

**Código da UG Setorial**

**26232 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA**

**153038**

A Universidade Federal da Bahia, autarquia federal, tem em sua estrutura, no que diz respeito à execução orçamentária e financeira, 04 (quatro) Unidades Gestoras-UG: 150223 – Maternidade Climério de Oliveira, 153040 – Hospital Universitário Prof. Edgard Santos, 150247 – Complexo Hospitalar e de Saúde e 153038 que, além de executora é a própria setorial contábil de unidade gestora e do Órgão (UFBA – 26232), conforme conceitos descritos na Macrofunção 020315 do Manual SIAFI.

Como contadora sou responsável pela conformidade contábil das UG 150223 (por falta de designação de contador responsável) e da UG 153038 (como Setorial), registrada com base na análise dos demonstrativos e auditores contábeis, acompanhados e monitorados permanentemente por esta Setorial. As orientações recebidas do Órgão Superior (26000 – MEC) e da CCONT/MF são retransmitidas às UG subordinadas.

Observa-se um total de 191 ocorrências distribuídas entre alertas (49) e ressalvas (142) nas quatro Unidades Gestoras.

Ocorrências não sanadas até o final do exercício:

**Restrição 696 – DDR A UTILIAR EXTRAORÇAMENTÁRIA** – aguardando orientação dos órgãos superiores (MEC e STN) para regularização

**Equação 299 – Passivo Orçamentário X Execução Orçamentária**

As UG 150247 e 153038 apresentam, ao final de 2017, desequilíbrio nessa equação apesar dos esforços envidados. A permanência dessa ocorrência decorre da carência de profissionais capacitados e devidamente habilitados, considerando-se, sobretudo, a mudança ocorrida na Contabilidade Pública a partir do exercício de 2015, aliada à falta de treinamento em sistemas gerenciais para essa nova missão. Entretanto, em 2018 foram repassadas orientações, encontra-se em procedimentos de regularização.

**Restrição 634: FALTA AVALIACAO BENS MÓV/IMOV/INTANG/OUTROS**

**Restrição 642: FALTA/EVOLUCAO INCOMPATIVEL EP.AT.IMOBILIZ.**

**Restrição 643: FALTA/EVOL.INCOMPATIVEL AMORTIZ.AT.INTANGÍVEL**

As restrições apontadas são referentes ao Grupo Imobilizado123000000). Em relação aos bens imóveis, a depreciação vem sendo registrada pela CCONT/STN, “conforme planilha encaminhada pela SPU”. Quanto aos bens móveis, o registro da depreciação não ocorre desde nov/2014 devido a constatação de inconsistência na metodologia de cálculo no sistema SIPAT/SPGA – Sistema Integrado de Patrimônio da UFBA/Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Administrativa, quando decidiu-se deixar de efetuar os lançamentos contábeis até a sua regularização. Para corrigir as incongruências no controle patrimonial foi desenvolvido, pela Administração, um Plano de Ação cuja implementação depende de investimento com grande aporte orçamentário e financeiro para contratação de empresa especializada no ramo, o qual foi inviabilizado, devido à crise econômico/financeira que assola o País, impondo restrições orçamentárias. Constam, ainda, nos registros contábeis deste Órgão, pendentes de transferência os bens da UFRB e UFOB - próprios da UFBA, bem como os

adquiridos na condição de tutora na implantação daquelas universidades.

Também, dependendo de ajustes, encontra-se o sistema para controle e cálculo da amortização dos intangíveis.

Merece, ainda, consideração o quadro insuficiente de pessoal capacitado para tão grande e importante tarefa, o que também tem inviabilizado deslanchar o processo de reavaliação do patrimônio móvel da Instituição, principalmente quanto aos bens adquiridos e/ou incorporados antes de 2010.

|                         |                                     |           |            |
|-------------------------|-------------------------------------|-----------|------------|
|                         | Salvador, Ba                        | Data      | 27/03/2017 |
| Contador<br>Responsável | MARIA CELESTINA PINTO<br>NASCIMENTO | CRC<br>nº | 9859/BA    |

*Maria Celestina Pinto Nascimento*